

Link do produktu: <https://www.gvs.sklep.pl/binarny-modul-wyjsc-wejsc-4-kanalowy-knx-p-244.html>



Binarny moduł wyjść / wejść, 4-kanalowy KNX

Dostępność	Dostępny wysyłka w 24H
Numer katalogowy	CTBI-04/00.1
Kod producenta	CTBI-04/00.1
Producent	GVS

Opis produktu

Binarny moduł wyjść / wejść, 4-kanalowy KNX, CTBI-04/00.1

Binarny moduł wyjść / wejść. Programowany jak moduł wejść lub wyjść binarnych. Umożliwia przesyłanie stanów do i z systemu KNX bez konieczności integracji programowej.

Moduł skonfigurowany jako wejście binarne:

- Napięcie wejściowe
- Natężenie 5mA,
- Ilość kanałów 4

Moduł skonfigurowany jako wyjścia binarne:

- Napięcie wyjściowe 12V DC
- Max obciążenie 2,5mA
- ilość kanałów 16

Parametry techniczne:

Model

Metoda instalacji

Wymiary

Certyfikacja

Napięcie magistrali

Prąd magistrali
Moc magistrali
Napięcie wejściowe


Prąd wejściowy

Sygnał poziomemu 0

Sygnał poziomu 1

Długość kabla wejściowego

Schemat połączeń



1、 Programming button

2、 Programming LED

3、 Bus connection terminal

4、 Manual/automatic LED

5、 Manual/automatic button

6、 Connection terminals

